

Ο.Α.Σ.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 2310-981226

Αρ. πρόσκλησης: ΠΡ/31/2024

Αρ. Αιτ : ΑΣ2024/59

Εισηγ. Διευθ. Συντ.:

454/06-03-2024

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**

α) Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 έως 15.00.
β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απευθείας Ανάθεση

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:

29/03/2024

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

03/04/2024

Α/Α	Α/Α ΠΡΩΤ:	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Μ.Μ.	Προϋπ. τιμή Χωρίς Φ.Π.Α	Προϋπ. τιμή με Φ.Π.Α
1	6	60140193	35111000-5	ΠΥΡΟΣΒ. ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 Kg	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 kg	1	60,00€	TEM	60,00€	74,40 €
2	7	60140011	35111000-5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5 kg	5	70,00 €	TEM	350,00€	434,00 €
3	8	60140021	35111000-5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25 Kg	1	180,00€	TEM	180,00€	223,2 €
4	9	60140020	35111000-5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΚΟΝΕΩΣ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12 Kg	1	60,00 €	TEM	60,00 €	74,40 €
5	2	60140191	35113100-5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ(1 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ, 6 L/300 bar EN137)	1	1.500,00 €	TEM	1.500,00 €	1.860,00 €

6	3	60140191	35111000-5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟ	1	280,00 €	ΤΕΜ	280,00 €	347,20€
7	10	60140180	34990000-3	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	1	50,00 €	ΤΕΜ	50,00 €	62,00 €
8	11	60140180	34990000-3	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ (ΜΟΝΙΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ - 240 V)	1	70,00 €	ΤΕΜ	70,00 €	86,80 €
9	5	60140026	35113100-0	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΙΚΡΗ	2	40,00 €	ΤΕΜ	80,00 €	99,20 €
					ΣΥΝΟΛΟ:	14			2.630,00 €	3.261,20 €

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 04/04/2024
- Τα είδη της προμήθειας και οι ποσότητές τους πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.
- Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος ανά είδος.
- Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα: **ΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**.
- Η προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.

- Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας και οι συνολικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς Φ.Π.Α.
- Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά, (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73Α του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα και (5) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Η διάρκεια της σύμβασης είναι πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της.
- **ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:** Κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται προσκόμιση εγγυητικής καλής λειτουργίας, ισχύος 12 μηνών, σε ποσοστό δυο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Μία εφάπαξ παράδοση σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του μεθεπόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	Περιγραφή Είδους	Προδιαγραφές
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 Kg	Κατασβεστική ικανότητα 55A 233B C. Υλικό κατάσβεσης ABC 40%. Μονόραφο Δοχείο. Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Συμπερ. Μεταλλική Βάση. Πιστοποιήσεις MED, MIRTEC, NCP-KIWA
2	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5Kg ΦΟΡΗΤΟΣ	Υλικό κατάσβεσης CO2. Κατασβεστική ικανότητα 89B. Συμπερ. Μεταλλική Βάση. Πιστοποιήσεις GTC, NCP - KIWA, MED, MIRTEC, NF, APRAGAZ, BENOR, BSI.
3	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 25 KG ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	Με Λάστιχο Εκτόξευσης Υλικού 5m. Υλικό κατάσβεσης ABC 40%. Κατασβεστική ικανότητα IB. Με κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου. Πιστοποιήσεις BSI.
4	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12 KG ΟΡΟΦΗΣ	Υλικό κατάσβεσης ABC 40%. Κατασβεστική ικανότητα ABC. Με PT 26bar. Πάχος 2,5mm. Πιστοποιήσεις CE.
5	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ	Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων μεγάλος με χώρο για τοποθέτηση αναπνευστικής διάσωσης 6Lt. Εξοπλισμένος με: <ul style="list-style-type: none"> • Ένα λοστό διάρρηξης. • Ένα τσεκούρι. • Ένα φτυάρι. • Μία αξίνα. • Ένα σκεπάρνι. • Μία πιστοποιημένη αντιτυρική κουβέρτα 1,20x1,80 m. • Δύο φορητοί φανοί (στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται κατανάλωση αερίων καυσίμων, οι φανοί πρέπει να είναι αντικρηκτικού τύπου). • Δύο προστατευτικά κράνη • Δύο πιστοποιημένες ατομικές προσωπίδες με φίλτρο • Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6 Lt, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ CE 89/686/EC, Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός Σύμφωνη με το ΦΕΚ 2434/Β/2014 (άρθρο 11). Διαστάσεις: (ύψος x πλάτος x βάθος): 800 x 700 x 350 mm.

6	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟ	<p>Πλήρης Πυροσβεστικός Σταθμός Εργαλείων σύμφωνα με το ΦΕΚ 2434 Β' / 12.09.2014. Εξοπλισμένος με:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ένα λοστό διάρρηξης. • Ένα τσεκούρι. • Ένα φτυάρι. • Μία αξίνα. • Ένα σκεπάρνι. • Μία πιστοποιημένη αντιτυρική κουβέρτα 1,20x1,80 m. • Δύο φορητοί φανοί (στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται κατανάλωση αερίων καυσίμων, οι φανοί πρέπει να είναι αντιεκρηκτικού τύπου). • Δύο προστατευτικά κράνη. • Δύο πιστοποιημένες ατομικές προσωπίδες με φίλτρο. <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ύψος x πλάτος x βάθος): 700 x 630 x 180 mm.</p>
7	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	Μανόμετρο γλυκερίνης 0-10 bar.
8	ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ-ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	Αυτόνομος (μόνιμα συνδεδεμένος στο ρεύμα - 240 V).
9	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΜΙΚΡΗ	<p>Πλήρης Πυροσβεστική Φωλιά με Γάντζο, μεταλλική, κόκκινη. Ηλεκτροστατική Βαφή RAL 3000, UV - Protection Με Μεταξοτυπία. Περιλαμβάνει: Λάστιχο 1/2" νερού κόκκινο 20m, Ρακόρ 1/2" Σύνδεσης λάστιχου με βρύση, Σφιγκτήρας γαλβανιζέ 1/2" & Ακροσωλήνιο 1/2". Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x βάθος): 500 x 470 x 140 mm.</p>