

Ο.Α.Σ.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 2310-981226

Αρ. πρόσκλησης: ΠΡ/25/2024

Αρ. Αιτ : ΑΣ2023 / 117,

Εισηγ. Διευθ. Συντ.: 1481/06-

03-2024

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

α) Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 έως 15.00.
 β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απευθείας Ανάθεση
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
20/03/2024
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
28/03/2024

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Μ.Μ.	Προϋπ. τιμή Χωρίς Φ.Π.Α	Προϋπ. τιμή με Φ.Π.Α
1	21040016	09211000-1	ΛΙΠ. ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤ. DIESEL10W-40	ΛΙΠ. ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤ. DIESEL10W-40	10.000,00	3,00€	ΛΙΤΡΑ	30.000,00€	37.200,00€
				ΣΥΝΟΛΟ:	10.000,00			30.000,00€	37.200,00€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 29/03/2024
- Το είδος και η ποσότητα της προμήθειας πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη.
- Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας του είδους. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.
- Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα: **ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

- Η προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής.
- Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας και οι συνολικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς Φ.Π.Α.
- Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά, (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73Α του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα και (5) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένας (1) μήνας από την υπογραφή της.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Μία εφάπαξ παράδοση του συνόλου της ποσότητας σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του μεθεπόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

21.04.0016 Λιπαντικό υγρό κινητήρα DIESEL 10W-40.

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρα: SAE 10W-40 κατάλληλο για κινητήρες με σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης SCR

- Κινητήρες: OM457LA Euro4 & Euro5, DAF PR 183U2
- Προδιαγραφές: ACEA E6/E7/E9 ή τουλάχιστον API CI-4
- Η εμπορική ονομασία του προσφερόμενου προϊόντος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες εγκεκριμένων λιπαντικών: MB 228.50 ή 228.51.

α) Τα Λιπαντικά θα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζονται στα παρακάτω:

• Υ.Α. Α2-3391/09 (ΦΕΚ 1388B/13-7-2009): «Αγορανομικός Κώδικας», όπως ισχύει και συγκεκριμένα τα κάτωθι άρθρα:

· Άρθρο 44: «Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσεως»

· Άρθρο 70: «Τρόπος τήρησης τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης

ορυκτελαίων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων κ.λπ.» σε συνάρτηση με το Άρθρο 9 για όσες επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

· Άρθρο 320: «Υποχρεώσεις λιανοπωλητών ελαiolιπαντικών»

• Κ.Υ.Α. 526/2004/05 (ΦΕΚ 630 Β'/12-5-05): «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης».

• Κ.Υ.Α. 12/95/95 (ΦΕΚ 471 Β) (Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 570B'/29-6-95): «Προδιαγραφές βαλβολινών».

• Κ.Υ.Α. 322/2000/01 (ΦΕΚ 122 Β'): «Γράσα οχημάτων Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου».

β) Τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και πρέπει να διέπονται από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων. Θα είναι υψηλής αντοχής, με υψηλή διάρκεια ζωής.

Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία στις συνθήκες της χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

B. ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

A. Οι οικονομικοί φορείς έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα

B. Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν και υποβάλλουν αριθμό καταλόγου-καταχώρησης του Γενικού Χημείου του Κράτους για το προσφερόμενο είδος και αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού. Εάν δεν διαθέτουν αριθμό καταλόγου, αλλά έχουν υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση αριθμού καταλόγου στο Γ.Χ.Κ., προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση καθώς και τον αριθμό πρωτόκολλου της αίτησης, που έχει υποβληθεί για τη χορήγηση αυτού.

Γ. Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν και υποβάλλουν υποχρεωτικά πιστοποιητικά καταλληλότητας (Approval Certificate) των λιπαντικών που προσφέρουν από τις κατασκευάστριες εταιρίες των κινητήρων.

Δ. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα τεχνικά φυλλάδια (TDS) και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας (MSDS) των λιπαντικών που προσφέρουν, με τις απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα κάθε είδους έντυπα (βιβλία, prospectus κλπ) θα είναι τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα

Ε. Η προσφορά των οικονομικών φορέων συνοδεύεται από τυποποιημένο πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του εργοστασίου παραγωγής του λιπαντικού που θα αναφέρει όλες τις παραμέτρους, τις προδιαγραφές κατασκευαστών λεωφορείων που υποστηρίζουν και τα αποτελέσματα πιστοποιημένων τεχνικών αναλύσεων.

ΣΤ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης να καλύπτει το κόστος 3 αναλύσεων για το λιπαντικό, που θα γίνονται για λογαριασμό του ΟΑΣΘ σε φορέα επιλογής του, για τις παρακάτω παραμέτρους:

- Κινηματικό ιξώδες στους 40ο C και 100ο C
- Δείκτης ιξώδους
- Σημείο ανάφλεξης
- TBN-TAN
- Περιεκτικότητα νερού
- Περιεκτικότητα αδιάλυτων σε πεντάνιο (ASTM 893)
- Μέταλλα φθοράς: (Fe, Al, Pb,Cu, Cr, Sn, Ni,)
- Στοιχεία προσθέτων (Ca, Zn, P, Ba, Mg, κ.λ.π.)
- Στοιχεία μόλυνσης (Si, Na, Mo, K, V)
- Fuel Dilution (αν απαιτείται)

Το κόστος της διενέργειας των ως άνω δυνητικών ελέγχων βαρύνει την ανάδοχο.