

Ο.Α.Σ.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 2310-981226

Αρ.πρόσκλησης: ΠΡ/70/2024

Αρ.Αιτ :ΑΣ 2024/78

ΑΔΑ Αποφ. Ανάλ. Υποχρέωσης:
ΨΝ3Δ46ΜΨ84-Ξ0Δ

Αρ.Πρωτ.Εισηγήσης: 5349/01.08.2024

**ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ**

α) η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 έως 15.00.

β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απευθείας Ανάθεση
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
07/08/2024
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
20/08/2024

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	Προϋπ. τιμή Χωρίς Φ.Π.Α (€)	Προϋπ. τιμή με Φ.Π.Α (€)
1	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΥ-ΖΕΣΤΟΥ KARCHER HDS 13/20 4S ΑΜ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	1,00	900,00	900,00	1.116,00
2	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΥΟΥ-ΖΕΣΤΟΥ KARCHER HDS 12/14 ST ECO ΑΜ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	1,00	1.500,00	1.500,00	1.860,00
3	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ HDS 10/25 S ΑΜ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	1,00	800,00	800,00	992,00
4	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KARCHER K7 PREMIUM ΚΑΙ KARCHER K5 COMPACT ΑΜ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	2,00	500,00	1.000,00	1.240,00

5	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ KARCHER KMR 1700D ΑΜ.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	1,00	4.800,00	4.800,00	5.952,00
6	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΥΟΥ - ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ KARCHER HDS 12/18 - 4S ΑΜ. ΦΟΙΝΙΚΑ	1,00	900,00	900,00	1.116,00
7	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΥΟΥ-ΖΕΣΤΟΥ KARCHER HDS 12/14 ST ECO ΑΜ. ΦΟΙΝΙΚΑ	1,00	1.000,00	1.000,00	1.240,00
8	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ HDS 5/15U ΑΜ. ΦΟΙΝΙΚΑ	1,00	600,00	600,00	744,00
9	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ KARCHER KMR 1700D ΑΜ. ΦΟΙΝΙΚΑ	1,00	4000,00	4.000,00	4.960,00
10	50120518	50530000-9	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 6/16-4M HD ΑΜ. ΦΟΙΝΙΚΑ	1,00	1.000,00	1.000,00	1.240,00
				ΣΥΝΟΛΟ	11,00		16.500,00€	20.460,00€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 21/08/2024.
- Οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η Προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.
- Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

- Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την **ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ** σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης.
- Η υπηρεσία επισκευής θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και γενικού ελέγχου καθώς και την παροχή και τοποθέτηση των απαραίτητων ανταλλακτικών.
- Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να λάβουν γνώση των μηχανημάτων καθώς και της ανάγκης επισκευής και παροχής ανταλλακτικών για καθένα από αυτά, οφείλουν εντός επτά (7) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης να επισκεφθούν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία Συντήρησης τα Αμαξοστάσια του Ο.Α.Σ.Θ. στον Φοίνικα και στην Σταυρούπολη, όπου βρίσκονται τα υπό επισκευή μηχανήματα.
- Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
- Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς Φ.Π.Α.
- Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά, (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα και (5) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Έως 31.12.2024.
- **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Αμαξοστάσια Φοίνικα και Σταυρούπολης.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης θα γίνει τμηματικά, σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Οι οικονομικοί φορείς εκδίδουν τα τιμολόγια σύμφωνα με τα άρθρα 151 κι επόμενα του Ν. 4601/2019. Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι 1039.E00883.0001 και στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνεται ο ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η πληρωμή θα γίνεται επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του επόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές προδιαγραφές

1) Πρόγραμμα επισκευής πλυστικού μηχανήματος κρύου – ζεστού Karcher HDS 13/20 4S (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Απαραίτητα ανταλλακτικά

- Σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
- Σετ επισκευής ρυθμιστή πίεσης
- Σετ βαλβίδες αντλίας υψηλής πίεσης
- Λάδι ηλεκτροκινητήρα
- Μπεκ και φίλτρο πετρελαίου
- Ηλεκτρόδια καυστήρα

Απαραίτητες εργασίες

- Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
- Επισκευή ρυθμιστή πίεσης
- Γενικός έλεγχος συστήματος καυστήρα
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

2) Πρόγραμμα επισκευής σταθερής μονάδας κρύου – ζεστού νερού Karcher HDS 12/14 ST Eco (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Απαραίτητα ανταλλακτικά*

- Κεφαλή αντλίας υψηλής πίεσης
- Σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
- Σετ επισκευής ρυθμιστή πίεσης
- Σετ βαλβίδες αντλίας υψηλής πίεσης
- Λάδι ηλεκτροκινητήρα
- Μπεκ και φίλτρο πετρελαίου
- Ηλεκτρόδια καυστήρα

Απαραίτητες εργασίες

- Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης

- Επισκευή ρυθμιστή πίεσης
- Αλλαγή κεφαλής αντλίας υψηλής πίεσης
- Γενικός έλεγχος συστήματος καυστήρα
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

*Περιλαμβάνεται και η επισκευή του ηλεκτροκινητήρα

3) Πρόγραμμα επισκευής πλυστικού μηχανήματος HDS 10/25 S

Απαραίτητα ανταλλακτικά

- Σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
- Σετ επισκευής ρυθμιστή πίεσης
- Σετ βαλβίδες αντλίας υψηλής πίεσης
- Φίλτρο νερού
- Λάδι ηλεκτροκινητήρα

Απαραίτητες εργασίες

- Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
- Επισκευή ρυθμιστή πίεσης
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

4) Εργασίες επισκευής πλυστικών μηχανημάτων Karcher K7 Premium και Karcher K5 Compact (2 τεμ.) (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της μητρικής εταιρείας - Ανταλλακτικά (σετ φτερωτής, μπεκ πετρελαίου, αντλία πετρελαίου, εμβολάκι, κόμπλερ, γράσο, βαλβολίνη, μπεκ νερού) και εργασία.

5) Πρόγραμμα επισκευής του σαρώθρου Karcher KMR 1700D (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ):

Απαραίτητα ανταλλακτικά

- Μία σειρήνα οπισθοκίνησης

- Ανταλλακτικά μηχανής (φίλτρα και λάδι)
- Μία κεντρική βούρτσα με σύρμα
- Μία πλαϊνή βούρτσα
- Ένα φίλτρο αναρρόφησης
- Σετ λάστιχα στεγανοποίησης κάδου αποβλήτων
- Σετ λάστιχα στεγανοποίησης χώρου κεντρικής βούρτσας
- Σύστημα τινάγματος φίλτρου αναρρόφησης
- Πέντε σωλήνες υδραυλικού από την δεξαμενή
- Δύο σωλήνες υδραυλικού κίνησης κεντρικής βούρτσας
- Δύο σωλήνες υδραυλικού κάδου αποβλήτων
- Τρεις προθερμαντήρες μηχανής
- Βαλβίδα ελέγχου μηχανής

Απαραίτητες εργασίες

- Γενικός έλεγχος μηχανής
- Αλλαγή κεντρικής και πλαϊνής βούρτσας
- Αλλαγή φίλτρου αναρρόφησης
- Αλλαγή υδραυλικού λαδιού και φίλτρο υδραυλικού
- Αλλαγή σετ υλικών στεγανοποίησης κάδου αποβλήτων και χώρου κεντρικής βούρτσας
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

6) Πρόγραμμα επισκευής πλυστικού μηχανήματος κρύου – ζεστού νερού Karcher HDS 12/18– 4S Karcher (Αμαξοστάσιο Φοίνικα).

Απαραίτητα ανταλλακτικά

- Σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
- Σετ επισκευής ρυθμιστή πίεσης
- Σετ βαλβίδες αντλίας υψηλής πίεσης
- Λάδι ηλεκτροκινητήρα
- Μπεκ και φίλτρο πετρελαίου
- Ηλεκτρόδια καυστήρα

- Φτερωτή ανεμιστήρα καυστήρα
- Λάστιχο υψηλής πίεσης 25 μέτρων
- Πιστόλι με μπεκ υψηλής πίεσης

Απαραίτητες εργασίες

- Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
- Επισκευή ρυθμιστή πίεσης
- Γενικός έλεγχος συστήματος καυστήρα
- Καθαρισμός καυστήρα
- Αλλαγή φτερωτής ανεμιστήρα καυστήρα
- Αλλαγή λάστιχου, πιστολιού και μπεκ υψηλής πίεσης
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

7) Πρόγραμμα επισκευής σταθερής μονάδας κρύου – ζεστού νερού Karcher HDS 12/14 ST Eco

Απαραίτητα ανταλλακτικά

- Σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
- Σετ επισκευής ρυθμιστή πίεσης
- Σετ βαλβίδες αντλίας υψηλής πίεσης
- Λάδι ηλεκτροκινητήρα
- Μπεκ και φίλτρο πετρελαίου
- Ηλεκτρόδια καυστήρα
- Λάστιχο υψηλής πίεσης 20 μέτρων
- Πιστόλι με μπεκ υψηλής πίεσης

Απαραίτητες εργασίες

- Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
- Επισκευή ρυθμιστή πίεσης
- Επισκευή συστήματος πρεσοστατών
- Γενικός έλεγχος συστήματος καυστήρα
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

8) Πρόγραμμα επισκευής του πλυστικού μηχανήματος HDS 5/15U

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της μητρικής εταιρείας - ενδεικτικά Ανταλλακτικά (σετ φτερωτής, μπεκ πετρελαίου, αντλία πετρελαίου, εμβολάκι, κόμπλερ, γράσο, βαλβολίνη, μπεκ νερού) και εργασία.

9) Πρόγραμμα επισκευής του σαρώθρου Karcher KMR 1700D:

Απαραίτητα ανταλλακτικά

- Μία σειρήνα οπισθοκίνησης
- Ανταλλακτικά μηχανής (φίλτρα και λάδι)
- Μία κεντρική βούρτσα με σύρμα
- Μία πλαϊνή βούρτσα
- Ένα φίλτρο αναρρόφησης
- Σετ λάστιχα στεγανοποίησης κάδου αποβλήτων
- Σετ λάστιχα στεγανοποίησης χώρου κεντρικής βούρτσας

Απαραίτητες εργασίες

- Γενικός έλεγχος μηχανής
- Αλλαγή κεντρικής και πλαϊνής βούρτσας
- Αλλαγή φίλτρου αναρρόφησης
- Αλλαγή σετ υλικών στεγανοποίησης κάδου αποβλήτων και χώρου κεντρικής βούρτσας
- Έλεγχος καλής λειτουργίας

10) Πρόγραμμα επισκευής σταθερής μονάδας κρύου – ζεστού νερού Karcher HDS 6/16-4M

Απαραίτητα ανταλλακτικά

- Σετ υλικών στεγανοποίησης αντλίας υψηλής πίεσης
- Σετ επισκευής ρυθμιστή πίεσης
- Σετ βαλβίδες αντλίας υψηλής πίεσης

- Λάδι ηλεκτροκινητήρα
- Μπεκ και φίλτρο πετρελαίου
- Ηλεκτρόδια καυστήρα
- Λάστιχο υψηλής πίεσης 20 μέτρων
- Πιστόλι με μπεκ υψηλής πίεσης

Απαραίτητες εργασίες

- Γενική επισκευή αντλίας υψηλής πίεσης
- Επισκευή ρυθμιστή πίεσης
- Επισκευή συστήματος πρεσοστατών
- Γενικός έλεγχος συστήματος καυστήρα
- Έλεγχος καλής λειτουργίας