

Ο.Α.Σ.Θ.
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΤΗΛ. 2310-981226
 Αρ. πρόσκλησης: ΠΡ/32/2025
 Αρ. Αιτ.: ΔΚ/2025/2
 Αρ. Πρωτ. Εισηγ. ΔΚ:608/04.02.2025
 ΑΔΑ Αποφ. Αναλ. Υποχρ.:
 9ΧΙ946ΜΨ84-ΘΑΔ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ

α) η κατάθεση των προσφορών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: supply@oasth.gr)
 β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Απευθείας Ανάθεση
 ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
 27/02/2025
 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
 07/03/2025

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	Μ.Μ	Προϋπ. τιμή Χωρίς Φ.Π.Α.	Προϋπ. τιμή με Φ.Π.Α.
1	25010342	30192800-9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Α3 ΓΙΑ ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,000	2,25€	ΤΕΜ	22.500,00€	27.900,00€

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**Copygraff A.E.**», με έδρα την Θεσσαλονίκη (οδός Μακεδονίας αρ. 57), 54644, τηλ:2310805310, με ΑΦΜ: 094344392 και email: ekosmidou@copygraff.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με το άρθρο 118 και 328 του νόμου 4412/2016.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας.
- Η Προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.
- Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσκαλούμενο οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.
- Η πρόσκληση αφορά: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΒΙΝΥΛΙΟΥ Α3.**

- Η υπηρεσία θα ανατεθεί με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και της επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης.
- Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό τους τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας πρόσκλησης και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
- Επιπρόσθετα, ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την τεχνική Προσφορά (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα και (5) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Έως 31/05/2025.
- **ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Κίνησης (Γραφείο Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Επιβατών/2310981223) στα Κεντρικά Γραφεία του Ο.Α.Σ.Θ. (οδός Αλ. Παπαναστασίου αρ. 90 Τ.Κ. 54644 στον 4^ο όροφο).
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Ο Οικονομικός φορέας εκδίδει τα τιμολόγια σύμφωνα με τα άρθρα 151 κι επόμενα του Ν. 4601/2019. Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι 1039.E00883.0001 και στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνεται ο ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η πληρωμή γίνεται επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια-δελτία αποστολής που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του μεθεπόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές Αυτοκόλλητων Βινυλίων Α3

- Αυτοκόλλητες ετικέτες από φιλμ πολυαιθυλενίου, σε φύλλα, λευκά, ματ, ελαστικά, ισχυρής πρόσφυσης.
- Διαστάσεις 297 x 420 (Α3).
- Κατάλληλο για όλους τους εκτυπωτές laser, φωτοαντιγραφικά, πολυλειτουργικά μηχανήματα (laser). Κατάλληλο και για έγχρωμους εκτυπωτές laser και έγχρωμα φωτοαντιγραφικά. Όχι για εκτυπωτές inkjet.
- Κατάλληλο για εξωτερική χρήση κι επισήμανση.
- Ανθεκτικό σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες, σε καιρικές συνθήκες (-40°C έως +150°C), στη γήρανση και τις θερμοκρασίες.
- Απωθητικό στο λάδι και την βρωμιά.
- Να καθαρίζει με υγρό σκούπισμα.
- Αντοχή στο θαλασσινό νερό.
- Να επιδέχεται μαύρης και έγχρωμης εκτύπωσης.
- Να διαθέτει κόλλα χωρίς διαλύτες, χωρίς πλαστικοποιητή, ουδέτερο pH, χωρίς οξέα.