

Ο.Α.Σ.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 2310-981226

Αρ. πρόσκλησης: ΠΡ/30/2025

Αρ. Αιτ : ΑΥ2025/1

Αρ. Πρωτ.Εισηγ.:2029/07.03.2025

ΑΔΑ Αποφ. Αν. Υποχ.:

90ΦΠ46ΜΨ84-ΡΤΣ

**ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.**

α) η κατάθεση των προσφορών γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email:supply@oasth.gr)

β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απευθείας Ανάθεση
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
10/03/2025
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
17/03/2025

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΑΣΘ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Μ.Μ.	Προϋπ. τιμή Χωρίς Φ.Π.Α	Προϋπ. τιμή με Φ.Π.Α
1	25030146	15981000-8	ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 19 Lit	ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΑ ΦΟΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ	3.000,00	4,30€	ΦΙΑΛ.	12.900,00 €	14.577,00 €
2	25030146	15981000-8	ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 19 Lit	ΣΤΑΘΜΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ	1.300,00	4,30€	ΦΙΑΛ.	5.590,00 €	6.316,70 €
				ΣΥΝΟΛΟ:	4.300,00			18.490,00 €	20.893,70 €

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία: «**ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΑΓΑΘΩΝ Ε.Π.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**RAINBOW WATERS**», που εδρεύει στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ -ΙΩΝΙΑ Τ.Θ. 33519, με ΑΦΜ 099328240 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, Τηλ : 2310782400 και email: p.mpitzani@rainbowwaters.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 328 του νόμου 4412/2016.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

- Τα είδη της προμήθειας και οι ποσότητές τους πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα.
- Ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.
- Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.
- Η προμήθεια αφορά τα ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025.

- Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων από τον Ανάδοχο και της οικονομικής προσφοράς του, καθώς και της επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης.
- Η προσφορά πρέπει να πληροί στο σύνολό της τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και οι συνολικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν την προϋπολογιζόμενη αξία, χωρίς Φ.Π.Α.
- Επιπρόσθετα, ο προσκαλούμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά, (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως ισχύει, (4) Φορολογική ενημερότητα και (5) Ασφαλιστική ενημερότητα.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31-12-2025.
- **ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Τμηματικές παραδόσεις σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Οι οικονομικοί φορείς εκδίδουν τα τιμολόγια σύμφωνα με τα άρθρα 151 κι επόμενα του Ν. 4601/2019. Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι 1039.Ε00883.0001 και στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνεται ο ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Η πληρωμή θα γίνεται επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του μεθεπόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε φιάλη θα φέρει στέρεα κολλημένη ταινία ή ανεξίτηλη επιγραφή στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς:

- Ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης εμφιαλώσεως και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου.
- Η πηγή προέλευσης του νερού και ο τύπος εκμετάλλευσης της πηγής.
- Επίσημη φυσική και χημική ανάλυση του νερού που θα στηρίζεται στο μέσον όρο των αποτελεσμάτων των τεσσάρων εποχιακών εξετάσεων του προηγούμενου χρόνου, εγκεκριμένη από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.
- Τυχόν εφαρμοζόμενη επεξεργασία καθαρισμού και απολύμανσης:
 - α. Τον διαχωρισμό ενώσεων σιδήρου, μαγγανίου και θείου, καθώς και αρσενικού από ορισμένα φυσικά μεταλλικά νερά, μέσω κατεργασίας με αέρα εμπλουτισμένο με όζον και ότι η κατεργασία αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της σύστασης αυτού του νερού, όσον αφορά στα φυσικά συστατικά του, στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του εφόσον:
 1. η κατεργασία ανταποκρίνεται στους όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/777 (Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.8.80).
 2. η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ειδικούς ελέγχους.
 - β. Τον διαχωρισμό των ανεπιθύμητων συστατικών εκτός όσων αναφέρονται στο (α) και (β) της παρ.1, του αρ. 4 της Απόφασης Υ2/ΟΙΚ.329 (ΦΕΚ 114/Β'/12-2-1998) και ότι η κατεργασία αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση της σύστασης αυτού του νερού, όσον αφορά στα φυσικά συστατικά στα οποία οφείλει τις ιδιότητές του εφόσον:
 1. η κατεργασία ανταποκρίνεται της όρους χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 της οδηγίας 80/777 (Εφημερίδα των Ε.Κ. αρ. Ν. 229/1 της 30.8.80).
 2. η κατεργασία κοινοποιείται στις Αρμόδιες Αρχές οι οποίες πραγματοποιούν ειδικούς ελέγχους.
- Η ποσότητα (όγκος).
- Η ημερομηνία εμφιάλωσης ή ο κωδικός αριθμός παραγωγής.
- Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας (μέρα/μήνας/χρόνος).
- Υπόδειξη διατήρησης σε σκιερό και δροσερό μέρος (το πολύ σε θερμοκρασία έως 18 °C).
- Ειδικά ο περιέκτης (φιάλη) θα πρέπει να φέρει ευκρινώς και τα εξής:
 1. Ένδειξη ότι είναι κατάλληλος για τρόφιμα.
 2. Το ειδικό σύμβολο που δηλώνει τον τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι κατασκευασμένος.

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Το πιστοποιητικό HACCP καθώς και το ISO 9001.
- Τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών των προηγούμενων δώδεκα (12) μηνών.
- Τα αποτελέσματα από πιστοποιημένο εργαστήριο των Δοκιμών Συνολικής και Ειδικής Μετανάστευσης της ουσίας στο τρόφιμο, που αποδεικνύουν ότι δεν υπερβαίνει τα προσδιοριζόμενα από τον Κώδικα Ποτών και Τροφίμων μέγιστα όρια.
- **Υπεύθυνη δήλωση** του υποψήφιου προμηθευτή ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του παρόντος εγγράφου και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

- Το παρεχόμενο νερό στις φιάλες θα είναι φυσικό μεταλλικό νερό ή νερό πηγής ή επιτραπέζιο νερό χωρίς πρόσθετες χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Θα περιέχεται σε διαφανείς, λείες φιάλες από πλαστικό υλικό κατάλληλο για τρόφιμα, εγκεκριμένο από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Οι θερμοψύκτες θα τροφοδοτούνται από επιστρεφόμενους περιέκτες - φιάλες όγκου τουλάχιστον ίσου με 18,9 lt και δυνατότητα παροχής κρύου – ζεστού νερού ή κρύου -θερμοκρασίας περιβάλλοντος νερού, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Ενδεικτικά στον Οργανισμό υπάρχουν 18 ψύκτες ζεστού-κρύου και 47 ψύκτες θερμοκρασίας περιβάλλοντος-κρύου. Ενδεχομένως οι ανάγκες να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις απαιτήσεις.
- Οι θερμοψύκτες θα παρέχονται δωρεάν από την Ανάδοχο εταιρεία υπό μορφή χρυσιδανείου.

B. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΓΕΙΝΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Οι θερμοψύκτες και ειδικά ο κάδος τους θα συντηρούνται, θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται υγειονομικά ανά εξάμηνο για τη διασφάλιση της ποιότητας υγιεινής του παρεχόμενου νερού. Η συντήρηση και η απολύμανση θα γίνεται από τον Προμηθευτή χωρίς δαπάνη για τον Οργανισμό και θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Εταιρείας σχετικό πρωτόκολλο μετά το πέρας της εργασίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη και κάθε άλλη παροχή εν γένει για την αποκατάσταση βλαβών και κάθε είδους φθορά των διατιθέμενων θερμοψυκτών χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Εταιρεία.
- Οι περιέκτες - φιάλες και το εμφιαλωμένο σε αυτές νερό θα προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τον προμηθευτή των αντίστοιχων θερμοψυκτών ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει χωρίς δαπάνες για την Εταιρεία την αποκομιδή, καθαρισμό, επιστροφή και ανακύκλωση των κενών περιεκτών - φιαλών.
- Για λόγους υγιεινής απαγορεύεται ρητά:
 1. Η αφαίρεση του πώματος των φιαλών. Οι φιάλες χωρίς πώμα ή με το πώμα να έχει υποστεί επέμβαση, δεν θα γίνονται δεκτές από την Εταιρεία και θα θεωρούνται ως καταστραφείσες.
 2. Η έκθεση των φιαλών (γεμάτων ή κενών) στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και η αποθήκευσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι φιάλες με αλλοιώσεις οφειλόμενες στις προαναφερθείσες συνθήκες, δε θα γίνονται δεκτές από την Εταιρεία και θα θεωρούνται ότι καταστράφηκαν.

- Στις περιπτώσεις που θα υπάρχει απώλεια ή καταστροφή φιαλών με υπαιτιότητα του Οργανισμού θα υπάρχει αντίστοιχα χρέωση του κατά τέσσερα (4) Ευρώ εκάστη.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού τις ποσότητες του εμφιαλωμένου νερού και τους θερμοψύκτες και συγκεκριμένα σε χώρους που θα του υποδειχθούν από τον Ο.Α.Σ.Θ.
- Στην κάθε συσκευασία υποχρεωτικά να αναγράφεται η ημερομηνία εμφιάλωσης και λήξης (Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ), η χημική σύσταση του προϊόντος και η εγγύηση του.
- Οι φιάλες με το νερό θα παραδίδονται αμέσως μετά την εμφιάλωση και κατόπιν παραγγελίας από τον εκπρόσωπο που θα έχει ορίσει ο Οργανισμός.
- Ρητά θα συμφωνηθεί ότι η χρήση των παραπάνω θερμοψυκτικών μηχανημάτων θα γίνεται αποκλειστικά στις διευθύνσεις που θα υποδειχθούν από τον Ο.Α.ΣΘ, αποκλειόμενης της μεταφοράς τους σε άλλο χώρο ή παραχώρησής τους σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Προμηθευτή.
- Οι θερμοψύκτες θα τοποθετούνται από τον Προμηθευτή χωρίς δαπάνη για την Εταιρεία.
- Ο Ο.Α.Σ.Θ. δικαιούται να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα στην Υ.Π.Π.Ε.Κ.