

Ο.Α.Σ.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ -

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ. 2310-981226

Αρ. πρόσκλησης: ΠΡ/79/2025

Αρ. Αιτ: ΑΣ2025/114 & 116

Αρ. Πρωτ. Εισ.: 9117/13-10-2025

ΑΔΑ Απ. Αν. Υπ.: 9ΥΝΞ46ΜΨ84-

ΖΩΔ & Ψ12Β46ΜΨ84-0Λ1

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.

α) η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείου στο email: supply@oasth.gr

β) η διαδικασία απευθείας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απευθείας Ανάθεση

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:

14/10/2025

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

20/10/2025

ΤΜΗΜΑ Α

Α/Α ΓΡΑΜΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg	1170	7,50 €	8.775,00 €	10.881,00 €
2	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg	36	16,00 €	576,00 €	714,24 €
3	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6kg	56	19,00 €	1.064,00 €	1.319,36 €
4	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝ 12kg ΟΡΟΦΗΣ	25	15,00 €	375,00 €	465,00 €
5	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝ 12kg	1	30,00 €	30,00 €	37,20 €
6	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡ ΚΟΝ 12kg	1	32,00 €	32,00 €	39,68 €
7	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg	3	12,00 €	36,00 €	44,64 €
8	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 12kg	1	29,00 €	29,00 €	35,96 €
9	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ 12kg	1	32,00 €	32,00 €	39,68 €
10	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25kg	12	18,00 €	216,00 €	267,84 €

11	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25kg	4	63,00 €	252,00 €	312,48 €
12	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 25kg	1	66,00 €	66,00 €	81,84 €
13	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝ 50kg	1	24,00 €	24,00 €	29,76 €
14	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝ 50kg	1	114,00 €	114,00 €	141,36 €
15	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝ 50kg	1	116,00 €	116,00 €	143,84 €
16	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΕΣ CO2 5kg	85	6,00 €	510,00 €	632,40 €
17	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΕΣ CO2 5kg	4	16,00 €	64,00 €	79,36 €
18	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΕΣ CO2 5kg	3	33,00 €	99,00 €	122,76 €
19	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΑΛΗ CO2 30kg	6	30,00 €	180,00 €	223,20 €
20	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗ CO2 30kg	3	60,00 €	180,00 €	223,20 €
21	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΗ CO2 30kg	2	84,00 €	168,00 €	208,32 €
22	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΑΛΗ CO2 45kg	1	36,00 €	36,00 €	44,64 €
23	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΗ CO2 45kg	6	90,00 €	540,00 €	669,60 €
24	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΗ CO2 45kg	1	36,00 €	36,00 €	44,64 €
25	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΑΦΡΟΥ AFFF 6lt	1	9,00 €	9,00 €	11,16 €
26	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΑΦΡΟΥ AFFF 6lt	5	22,00 €	110,00 €	136,40 €
27	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΑΦΡΟΥAFFF 6λτ	2	25,00 €	50,00 €	62,00 €
28	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΑΦΡΟΥ AFFF 12lt	5	8,00 €	40,00 €	49,60 €
29	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΑΦΡΟΥ AFFF 12lt	2	32,00 €	64,00 €	79,36 €

30	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡ/ΡΑ ΑΦΡΟΥ AFFF 12lt	1	34,00 €	34,00 €	42,16 €
31	50140049	50413200-5	ΣΥΝΤΗΡ.-ΑΝΑΓΟΜ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	2	1.250,00 €	2.500,00 €	3.100,00 €
32	50140080	35111000-5	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.	ΔΟΧΕΙΟ ΑΦΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 20LT	2	130,00 €	260,00 €	322,40 €
				ΣΥΝΟΛΟ	1.445		16.617,00€	20.605,08 €

ΤΜΗΜΑ Β

Α/Α ΓΡΑΜΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	CPV	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	50110021	50413200-5	Γ1-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡ. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΑΛΗΣ 44kg ΜΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ NOVES 1230	1	660,00 €	660,00 €	818,40 €
2	50110021	50413200-5	Γ2-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡ. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΑΛΗΣ 42kg ΜΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ NOVES 1230	1	600,00 €	600,00 €	744,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	2		1.260,00€	1.562,40 €

Η πρόσκληση απευθύνεται στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΖΕΡΑΚΗΣ ΧΡ.-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓ. Ο.Ε**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΡΩΝ**», με ΑΦΜ 998747779, Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, που εδρεύει επί της οδού ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ αρ. 69 στις Σέρρες, Τ.Κ. 62125, Τηλ. επικ. 2321067430 και email: pyroprostasiaserron@yahoo.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 328 του νόμου 4412/2016.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Ο προσκαλούμενος Οικονομικός Φορέας υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών και των δύο τμημάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας **17.877,00€** πλέον ΦΠΑ . Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος ανά υπηρεσία.
- Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσκαλούμενο Οικονομικό Φορέα για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
- Οι υπηρεσίες αφορούν **ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΤΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Σ.Θ.**
- Οι υπηρεσίες θα ανατεθούν με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον Ανάδοχο, της οικονομικής προσφοράς του καθώς και της επιστημονικής του εμπειρίας και κατάρτισης.
- Ο προσκαλούμενος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να υποβάλλει σε μορφή PDF: (1) Την Οικονομική Προσφορά, (2) Την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας, (3) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016, όπως ισχύει, (4) Υπεύθυνη Δήλωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024, (5) Φορολογική ενημερότητα, (6) Ασφαλιστική ενημερότητα, (7) Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.
- **ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:** Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση του Ο.Α.Σ.Θ.
- **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 31.12.2025.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:** Ο προσκαλούμενος Οικονομικός Φορέας εκδίδει τα τιμολόγια σύμφωνα με τα άρθρα 151 κι επόμενα του Ν. 4601/2019. Ο Κωδικός της Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι 1039.E00883.0001 και στο πεδίο BT-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου συμπληρώνεται ο ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

- Η πληρωμή θα γίνεται επί πιστώσει ως εξής: Όλα τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και έως την τελευταία ημέρα του μήνα, θα εξοφλούνται στην 15η του επόμενου μήνα κι, αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
- Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο Οικονομικό Φορέα.
- Κατά την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζεται από τον ανάδοχο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω Οικονομικού Φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 73 παρ.1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ**Ε.1 Γενικά**

- i. Για τις εργασίες συντήρησης/αναγόμωσης/εργαστηριακού ελέγχου ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει πάντοτε σε ισχύ, αντίγραφα των κάτωθι:
- Άδεια λειτουργίας ή Έγκριση λειτουργίας ή Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα έναρξης λειτουργίας ή Γνωστοποίηση λειτουργίας (notify business), ως αναγνωρισμένης εταιρείας ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων από την αρμόδια υπηρεσία της Διοικητικής Περιφέρειάς της και
 - Έγκριση, από αναγνωρισμένο φορέα, του κανονισμού λειτουργίας του, ως αναγνωρισμένης εταιρείας ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Β/20.01.2005) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης "Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης" (όπως ισχύει).
- ii. Για τις εργασίες υδραυλικής δοκιμής ο Ανάδοχος ή κάθε άλλος συνεργαζόμενος με αυτόν οικονομικός φορέας (στήριξη στην ικανότητα τρίτων/υπεργολαβία), υποχρεούται να διαθέτει πάντοτε σε ισχύ, αντίγραφο βεβαίωσης (από διαπιστευμένο φορέα) για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 14165/Φ17.4/373/1993 (Φ.Ε.Κ. 673/τ.Β/02.09.1993) Απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας "Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου" (όπως ισχύει).
- iii. Η παραλαβή και παράδοση των προς συντήρηση/αναγόμωση/εργαστηριακό έλεγχο/υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων θα γίνεται στα δυο αμαξοστάσια του φορέα από συγκεκριμένο σημείο στο οποίο θα είναι συγκεντρωμένοι οι πυροσβεστήρες.
- iv. Προϋπόθεση για την παραλαβή των προς συντήρηση/αναγόμωση/εργαστηριακό έλεγχο/υδραυλική δοκιμή πυροσβεστήρων είναι να έχει συνταχθεί έντυπο παραστατικό ή δελτίο αποστολής, όπου θα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον:
- η ημερομηνία παραλαβής
 - τα στοιχεία του Αναδόχου
 - σφραγίδα του Αναδόχου
 - χώρος παράδοσης - παραλαβής
 - υπογραφή και ονοματεπώνυμο του παραλαμβάνοντα τους πυροσβεστήρες
- v. Όλοι οι πυροσβεστήρες στους οποίους πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναγόμωσης/εργαστηριακού ελέγχου/υδραυλικής δοκιμής, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις σημάνσεων, θα φέρουν επιπλέον δακτύλιο ελέγχου (καταλλήλου χρωματισμού) στο επάνω μέρος (λαμρός) της φιάλης, όπου θα φαίνεται ανάγλυφα το έτος ελέγχου, σύμφωνα πάντοτε με τα διαλαμβανόμενα στην υπ' αριθμ. πρωτ. 15325/871/2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- vi. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην παράδοση, κατά τις εργάσιμες ώρες, των πυροσβεστήρων στους οποίους πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης/αναγόμωσης/εργαστηριακού ελέγχου/υδραυλικής δοκιμής, ως εξής:
- Συντήρηση: το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επομένη της σχετικής ειδοποίησής του (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον φορέα.

- Αναγόμωση και πρόσθετη συντήρηση: το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επομένη της σχετικής ειδοποίησής του (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον φορέα
 - Υδραυλική δοκιμή, εργαστηριακός έλεγχος και αναγόμωση: το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επομένη της σχετικής ειδοποίησής του (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από τον φορέα
- vii. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, από τον Ανάδοχο την διενέργεια ελέγχου σε πυροσβεστήρες στους οποίους πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης/αναγόμωσης/εργαστηριακού ελέγχου/υδραυλικής δοκιμής, κατά την παράδοσή τους.

Ε.2 Διαδικασίες συντήρησης/αναγόμωσης/εργαστηριακού ελέγχου πυροσβεστήρων(υδραυλική δοκιμή)

Βάσει των διατάξεων της υπ' αριθ. 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Β/20.01.2005) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) "Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης", ισχύουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής :

Παραλαβή των πυροσβεστήρων προς αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου πυροσβεστήρων,

- Οπτικός έλεγχος εγχάρακτων ενδείξεων στην φιάλη,
- Αφαίρεση κλείστρων,
- Έλεγχος μανομέτρου, σπειρωμάτων, σκόνης, ελατηρίων κ.λπ.
- Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός,
- Αναγόμωση (αλλαγή του κατασβεστικού υλικού), αν απαιτείται,
- Υδραυλική δοκιμή (αν απαιτείται),
- Επανατοποθέτηση του κλείστρου και παροχή πίεσης Αζώτου (N₂),
- Τοποθέτηση της Πινακίδας Ελέγχου,
- Η προβλεπόμενη τοποθέτηση δακτυλίου επανελέγχου,
- Συμπλήρωση του Εντύπου Μητρώου Συντήρησης,
- Παράδοση των πυροσβεστήρων στα αμαξοστάσια του Οργανισμού στην αρμόδια Επιτροπή στην οποία συμπληρωματικά θα παραδίδονται και τα πιστοποιητικά συντήρησης, ελέγχου ή αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, προκειμένου να ενημερώνεται το μητρώο που οφείλει να διατηρεί σε κάθε έλεγχο ο Οργανισμός, συνοδευόμενοι από Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, δελτία αποστολής και αντίγραφο του Μητρώου Συντήρησης,
- Οτιδήποτε άλλο απαιτείται βάσει της Κ.Υ.Α. 618/43 και της 17230/671/2005 απόφασης τροποποίησής της.
- Σε ό,τι αφορά την συντήρηση των δύο τροχήλατων πυροσβεστικών οχημάτων στα δύο αμαξοστάσια, θα πρέπει να γίνει έλεγχος, συντήρηση ή/και αντικατάσταση όλων των επιμέρους ηλεκτρομηχανολογικών μερών, για την ασφαλή και πλήρως λειτουργική τους κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να εκδοθεί Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας από Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό.
- Επιπλέον, η ξηρά κόνη, κατά τις διαδικασίες συντήρησης/αναγόμωσης/εργαστηριακού ελέγχου/υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων, πρέπει να πληροί της απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN-615 "Πυροπροστασία-μέσα πυρόσβεσης-προδιαγραφές κόνεων", όπως κάθε φορά ισχύει.

Ε.3 Ακαταλληλότητα πυροσβεστήρων

Σε όσους πυροσβεστήρες, οι οποίοι μετά τις εργασίες συντήρησης/αναγόμωσης/εργαστηριακού ελέγχου/υδραυλικής δοκιμής κριθούν από τον Ανάδοχο ακατάλληλοι για περαιτέρω χρήση, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- i. Να συντάξει και να παραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των πυροσβεστήρων (επωνυμία κατασκευαστή, έτος κατασκευής, αριθμός κατασκευής, είδος πυροσβεστήρα) και θα αναφέρονται οι λόγοι που τους καθιστούν ακατάλληλους
- ii. Να επιδείξει τους ανωτέρω πυροσβεστήρες στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
- iii. Να συμφωνήσει με τον φορέα την οριστική απόσυρση των πυροσβεστήρων και εν γένει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισής τους.

Ε.4 Πυροσβεστήρες τέλους κύκλου ζωής

Κατά την διάρκεια του έργου και σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις του φορέα, για όσους από τους υπάρχοντες πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, οι οποίοι βάσει του έτους κατασκευής τους, έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) έτη λειτουργικής ζωής (πυροσβεστήρες τέλους κύκλου ζωής), ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- i. Να συντάξει και να παραδώσει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σχετικό πρακτικό, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των πυροσβεστήρων (επωνυμία κατασκευαστή, έτος κατασκευής, αριθμός κατασκευής, είδος πυροσβεστήρα) και
- ii. Να συμφωνήσει με τον φορέα την οριστική απόσυρση των πυροσβεστήρων και εν γένει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισής τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Αλ. Παπαναστασίου 90, ΤΚ 54644, τηλ. 2310 981100, oasth@oasth.gr) θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία ζητούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκληση απευθείας ανάθεσης. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει, ειδικότερα δε του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α' 137/29.08.2019) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Κανονισμός (εφεξής «ΓΚΠΔ»)). **Σκοπός της επεξεργασίας** είναι αφενός η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς και αφετέρου, η εκπλήρωση των εννόμων υποχρεώσεων της (κατάρτιση της αντίστοιχης σύμβασης παροχής προμήθειας ή τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών) (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ' ΓΚΠΔ) και η επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ' ΓΚΠΔ). **Αποδέκτες** των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους και κοινοποιούνται είναι: (α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της (β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα. **Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα** για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση **δικαίωμα** ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλεπόμενες από τα αρ. 16-21 του Κανονισμού 2016/679 και μπορεί να τα ασκεί οποτεδήποτε απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), contact@dpa.gr Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλούμε απευθυνθείτε εγγράφως στη διεύθυνση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Αλ. Παπαναστασίου 90, ΤΚ 54644, τηλ. 2310 981100) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση oasth@oasth.gr. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες που σας παρέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.