

Ο.Α.Σ.Θ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2310950856
ΦΑΞ. 2310-924067

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**Πρόσκληση υποβολής προσφορών**

α) προσφορές έως 20.000 ευρώ θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο e-mail supply@oasth.gr έως την τελευταία ημερομηνία υποβολής που ορίζεται στο παρόν έντυπο. Σε περίπτωση εξαιρετικής αδυναμίας μπορούν να αποσταλούν με φαξ στον αριθμό 2310-924067

β) Οι απαντήσεις σας για την υποβληθείσα προσφορά να σταλούν ως απάντηση στο αρχείο με όνομα "ΑΠΑΝΤΗΣΗ.xls" συμπληρώνοντας τα κενά πεδία.

γ) οι διαδικασίες του παρόντος διαγωνισμού είναι οι προβλεπόμενες από τον Ν. 4412/2016.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαγωνιστική διαδικασία

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
25/05/21

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/06/21

Αρ.πρόσκλησης: 76/2021

Αρ.αίτησης: .ΑΥ2021/13

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Α/Α	Κωδ.Αποθήκης Υλικού	Περιγραφή Ανταλλακτικού	Τεχνικά στοιχεία- κατασκευαστής	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Προϋπ. τιμή μονάδος	Προϋπ. Αξία
1	25030028	ΧΑΡΤΙΦΩΤΟΑΝΤΙΓ. Α4 απλό λευκό	ΕΤΗΣ 2021 ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ 80gr (2000ΠΑΚ*500ΦΥΛ=1εκ ΦΥΛ) + -20% ΤΜΗΜ ΠΑΡ ΚΑΤ ΤΗΛΕΦ	1.000.000,00	ΦΥΛ	0,0055	5.500,00

Ημερομηνία συνεδρίασης επιτροπής θα είναι η 07/06/2021

Η ισχύς των προσφορών θα είναι για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : χαμηλότερη τιμή - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΔΟΥ-ΑΠΟΘ ΥΛ ΦΟΙΝ-ΕΤΗΣ 2021-ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΜΗΜ.ΠΑΡΑΔ +-20%

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 75 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 45 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΟΑΣΘ. 2. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΟ Ρ/Ν (ΚΩΔΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΣ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή ΜΗΝΕΣ), ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. 4. Ο ΟΑΣΘ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΕΙΟΔΟΤΗ), Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΗΝ Φ.Π.Α. , ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 5. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ. 6.ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαγωνιστική διαδικασία

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:
25/05/21

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06/06/21

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

α) προσφορές έως 20.000 ευρώ θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στο e-mail supply@oasth.gr έως την τελευταία ημερομηνία υποβολής που ορίζεται στο παρόν έντυπο. Σε περίπτωση εξαιρετικής αδυναμίας μπορούν να αποσταλούν με φαξ στον αριθμό 2310-924067

β) Οι απαντήσεις σας για την υποβληθείσα προσφορά να σταλούν ως απάντηση στο αρχείο με όνομα "ΑΠΑΝΤΗΣΗ.xls" συμπληρώνοντας τα κενά πεδία.

γ) οι διαδικασίες του παρόντος διαγωνισμού είναι οι προβλεπόμενες από τον Ν. 4412/2016.

Αρ.πρόσκλησης: 76/2021

Αρ.αίτησης: .AY2021/13

Κωδ.Αποθήκης Υλικού	Περιγραφή Ανταλλακτικού	Τεχνικά στοιχεία- κατασκευαστής	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή αριθμητικώς	Εργοστάσιο παραγωγής - Ρ/Ν κωδικός	Ημ/νία παράδοσης
25030028	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓ. Α4 απλό λευκό	ΕΤΗΣ 2021 ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΑΠΛΟ ΛΕΥΚΟ 80gr (2000ΠΑΚ*500ΦΥΛ=1εκ ΦΥΛ) + -20% ΤΜΗΜ ΠΑΡ ΚΑΤ ΤΗΛΕΦ	1.000.000,00	ΦΥΛ			

Ημερομηνία συνεδρίασης επιτροπής θα είναι η 07/06/2021

Η ισχύς των προσφορών θα είναι για 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : χαμηλότερη τιμή - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ : ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

ΔΟΥ-ΑΠΘ ΥΛ ΦΟΙΝ-ΕΤΗΣ 2021-ΦΩΤ/ΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΜΗΜ.ΠΑΡΑΔ +-20%

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 75 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 45 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΟΑΣΘ. 2. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΟ Ρ/Ν (ΚΩΔΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΣ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή ΜΗΝΕΣ), ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. 4. Ο ΟΑΣΘ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΕΙΟΔΟΤΗ), Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΗΝ Φ.Π.Α. , ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 5. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ. 6.ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
A1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).
A2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.
A3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δε θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με την παρ. B.1.
B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
B1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 210mm x 297mm
B2. Ανθεκτικότητα σε υγρασία : έως 65%
B3. Μάζα : 80 gr/m ² ± 4%
B4. Πάχος : 100 ± 10 μm
B5. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85%
B6. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 84% ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 135 Whiteness Units
B7. Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90%
B8. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min
B9. Σύσταση: από χημικό πολτό
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.
Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. ✓ Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4). ✓ Ο αριθμός των φύλλων. ✓ Η μάζα (g/m²).
Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. ✓ Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: Α4 210mm x 297mm). ✓ Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
E1. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να δηλώσουν τα εργοστάσια παραγωγής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα εργοστάσια θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης, EMAS ή ISO 14001
E2. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου παραγωγής ή αποτελεσμάτων εξέτασης από αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του χαρτιού είναι σύμφωνα με τις παρ. Β. 1 έως Β.9
E3. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν και δείγμα του είδους, ήτοι, τρεις (3) δεσμίδες των 500 φύλλων Α4 στα οποία η επιτροπή αξιολόγησης θα διενεργήσει ελέγχους των δειγμάτων του κάθε προμηθευτή, για να εξεταστεί η συσκευασία του και η συμπεριφορά του στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές και ένα μέρος δείγματος θα διατηρηθεί για να

συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο ανάδοχος.

E4. Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο κωδικό με αυτό της προσφοράς του προμηθευτή, δεν θα γίνεται η παραλαβή και αυτό θα επιστρέφεται.

E5. Με την υποβολή της προσφοράς νοείται ότι ο προμηθευτής έλαβε γνώση της παρούσας τεχνικής προσφοράς και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά, επί ποινής απορρίψεως, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο.Α.Σ.Θ.	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	
	ΝΑΙ	ΟΧΙ
A1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).		
A2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.		
A3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 δε θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.		
A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με την παρ. B.1.		
B. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
B1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί A4 θα έχει διαστάσεις 210mm x 297mm		
B2. Ανθεκτικότητα σε υγρασία : έως 65%		
B3. Μάζα : 80 gr/m ² ± 4%		
B4. Πάχος : 100 ± 10 μm		
B5. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85%		
B6. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 84% ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 135 Whiteness Units		
B7. Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90%		
B8. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min		
B9. Σύσταση: από χημικό πολτό		
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.		
Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.		
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ		
Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. ✓ Οι διαστάσεις των φύλλων (A4). ✓ Ο αριθμός των φύλλων. ✓ Η μάζα (g/m²). 		
Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. ✓ Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα: A4 210mm x 297mm). ✓ Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει. 		
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ		
E1. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να δηλώσουν τα εργοστάσια παραγωγής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα εργοστάσια θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης, EMAS ή ISO 14001		
E2. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου παραγωγής ή αποτελεσμάτων εξέτασης από αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά του χαρτιού είναι σύμφωνα		

με τις παρ. Β. 1 έως Β.9		
E3. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν και δείγμα του είδους, ήτοι, τρεις (3) δεσμίδες των 500 φύλλων Α4 στα οποία η επιτροπή αξιολόγησης θα διενεργήσει ελέγχους των δειγμάτων του κάθε προμηθευτή, για να εξεταστεί η συσκευασία του και η συμπεριφορά του στα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και εκτυπωτές και ένα μέρος δείγματος θα διατηρηθεί για να συγκριθεί με την τελική ποσότητα που θα παραδώσει ο ανάδοχος.		
E4. Σε περίπτωση παράδοσης χαρτιού με άλλο κωδικό με αυτό της προσφοράς του προμηθευτή, δεν θα γίνεται η παραλαβή και αυτό θα επιστρέφεται.		
E5. Με την υποβολή της προσφοράς νοείται ότι ο προμηθευτής έλαβε γνώση της παρούσας τεχνικής προσφοράς και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά, επί ποινής απορρίψεως, υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους.		

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα δείγματα προς αξιολόγηση στην παρακάτω διεύθυνση:

Αλ. Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54644 5ος όροφος Τμήμα Προμηθειών Τηλ. επικοινωνίας 2310950856

Καθημερινές 07:00 έως 15:00

Προσοχή να αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρίας σας σε κάθε δείγμα.